



AMP & Covid-19

« le regard de l'Abm »

CLAIRE DE VIENNE

SAMPIL - 26-11-2020

Covid-19

- Déroulement des événements & des travaux coordonnés par l'Abm
- Retour d'expérience des centres FIV : mai à octobre
- Campagne info don de gamètes
- Questionnaire ESHRE – grossesse Covid post-AMP



MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

*Liberté
Égalité
Fraternité*



tutelle




agence de la
biomédecine

ars
Agence Régionale de Santé
Île-de-France



agence de la
biomédecine



Réunions du groupe de travail « Covid et AMP »

Abm-DGOS-DGS-ARS

Réunions biblio

Réunion infectiologues – virologues -biologistes

Groupe thrombose

mai

juin

Juil.

août

sept.

oct.

nov.

déc.

janv.

13 MAI

17
JUN

30 JUIL

6 OCT

RECOS V1

RECOS V2

RECOS V3

RECOS V4

Enquêtes quali & quantitatives

Indicateurs mensuels : nbre PO

Source: PMSI

Enquête
CCB n°1

Enquête CCB n°2

Enquête labos IA

confi. nent

mai

juin

Juil.

août

sept.

oct.

nov.

déc.

janv.

11 mai

11 juin


11 oct.



Réunions du groupe de travail « Covid et AMP »

CCB = centre clinico-biologique

Taux cumulé - centres disposant des autorisations de reprise




IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE

Volume d'activité

*Activité des CCB et labos qui ont répondu à l'enquête

**Activité moyenne de 4 mois d'exercice




IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE

Volume d'activité

*Activité des CCB qui ont répondu à l'enquête

Différence entre le nombre de ponctions de 2020 et le nombre de ponctions de 2018 sur la période 12 juin- 11 octobre



Annulations en raison d'une positivité au Covid

« Depuis le 12 juin, combien de tentatives d'AMP ont été annulées (quelle que soit la technique, FIV, IUI, TEC, etc...), en raison d'une positivité du patient pour la Covid-19 ? »

→ **65 centres et laboratoires** (46% des répondants)

→ **236 tentatives annulées :**

- Minimum / centre : 1
- Maximum / centre : 20



IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE

Délai entre prescription et début de stimulation

Répartition des centres selon le délai moyen entre la prescription du traitement et le début de la stimulation

Avant la crise	Mi-octobre	Evolution	Centres	
			N	%
≤ 1 mois	≤ 1 mois	→	20	22%
	]1 mois - 3 mois]	↗	12	13%
]1 mois - 3 mois]	≤ 1 mois	↘	1	1%
	]1 mois - 3 mois]	→	47	51%
	]3 mois - 5 mois]	↗	6	7%
	]5 mois - 7 mois]	↗	1	1%
]3 mois - 5 mois]	]1 mois - 3 mois]	↘	1	1%
	]3 mois - 5 mois]	→	1	1%
	]5 mois - 7 mois]	↗	2	2%
> 7 mois	]1 mois - 3 mois]	↘	1	1%

(↘ 3%)

→ 74%


↗ 23%



IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE

Délai pour une consultation avec un biologiste

Délai moyen actuel avant une consultation avec un biologiste en fonction du délai avant la crise sanitaire de chaque centre



- Délai inchangé pour 66% des centres
- Délai supérieur pour 25% des centres:

- 10 régions concernées :

- **Auvergne Rhône Alpes: 5/11**; Centre Val de Loire: 1/1; Hauts de France (3/7) ; IDF (5/18); la Réunion (1/2); Normandie (1/5); Nouvelle Aquitaine (1/7); **Occitanie (3/6)**; Pays de la Loire (1/6); PACA (1/7)

Ecart moyen: **+ 14 jours**

(Min: 3 jours ; Max 30 jours)

- Délai inférieur pour 9% des centres:

- 6 régions
- Ecart moyen: **- 8 jours**


(Min: - 5 jours ; Max: -15 jours)



IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE

Délai pour une consultation avec un clinicien

Délai moyen actuel avant une consultation avec un clinicien en fonction du délai avant crise sanitaire de chaque centre




- **Délai inchangé pour 63% des centres**
- **Délai supérieur pour 23% des centres:**
 - 11 régions
 - Supérieur en moyenne: **+ 18 jours**
(Min: 5 jours ; Max 65 jours)
- **Délai inférieur pour 14% des centres:**
 - 6 régions
 - Inférieur en moyenne: **- 20 jours**
(Min: - 1 jours ; Max: -65 jours)



IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE

Accès aux blocs opératoires

Le nombre de vacations de bloc opératoire allouées aux ponctions ovocytaires correspondait, en septembre 2020:



IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE

La télémedecine

Moyenne des recours à la téléconsultation

Avant la crise sanitaire*

Biologiste

0,7%

Min: 0 - Max:60

Clinicien

1,3%

Min: 0 - Max:30

≥ 1 consultation
2 CCB

≥ 1 consultation
16 CCB

Actuellement**

Biologiste

24 %

Min: 0 - Max:100

Clinicien

18%

Min: 0 - Max:100

≥ 1 consultation
50 CCB

≥ 1 consultation
76 CCB



*Avant la fermeture des centres de mars 2020

** En septembre 2020

FERMETURES POUR TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ DES LABORATOIRES

18 centres concernés (92 répondants)

- 7 durant les congés annuels
- 10 en dehors des congés annuels
 - -> durée moyenne des travaux : 75 j
 - 1 labo a déménagé pour réaliser les travaux
 - 1 labo délocalise dans un autre centre
- 1 durant le confinement

ABM & COVID + DON DE GAMÈTES

don d'ovocytes

Les donneuses

- Nombre de donneuses : **100**
 - ➔ 22 / 29 centres ont réalisé des ponctions en vue de don
 - ➔ en moyenne : 4 ponctions / centre ayant réalisé au moins une ponction

Les receveurs

404 transferts d'embryons (**482 en 2018**)

don de spermatozoïdes

Les donneurs

- 50 donneurs
- 127 nouveaux candidats au don reçus

Les receveurs

- 218 transferts d'embryons
- 748 IAD



A VENIR

- Nouvelle mise à jour des documents d'information aux patients
 - FAQ
 - Veille bibliographique à destination des patients
- Groupe « thrombose »
- Mise à jour recos AMP et Covid
- Réunions du groupe de travail Covid & AMP: tous les 2 mois

QUESTIONNAIRE GROSSESSE AMP & COVID

A disposition des professionnels des centres d'AMP

Traduction du questionnaire proposé par l'ESHRE

<https://agencebiomedecine.vocaza.net/cgi-bin/HE/SF?P=1z132z2z68z-1zADAFDA8072>

OBJECTIFS DE L'ENQUÊTE

- ✓ **Surveiller les cas** de contamination
- ✓ Décrire le parcours des femmes
- ✓ **Identifier rapidement la survenue de complications** qui pourraient sembler inhabituelles

N.B.

Pas d'exhaustivité
Pas de groupe contrôle



QUI DÉCLARER ?

- **Toutes les femmes enceintes** après une AMP ayant/ayant eu une infection au SARS-Cov-2
 - certaine ou possible
 - avec ou sans complications

quels que soient

Le terme de la grossesse
La date de contamination

DONNÉES

Données = anonymes
Centres = identifiés



Une extraction nationale ou par centre
pourra être fournie

Un transfert des données sera proposé à
l'ESHRE

N.B.

- Pas de croisement avec
- la base Gaïa de l'Agence
 - le PMSI
 - l'outil AMP Vigie

MERCI